


Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Molise - Anno 2002

MOLISE - ANNO 2002

sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	34543	52,21288	0-17	1	7633	11,5375	0	571	0,86309	0	571	0,86309
M	31615	47,78712	18-39	2	13147	19,8721	1	53923	81,5064	1	43452	65,6791
	66158		40-64	3	17827	26,9461	2	8635	13,0521	2	18280	27,6308
			>65	4	27551	41,6442	3	2150	3,2498	3	3362	5,08177
				66158			4	879	1,32864	4	493	0,74519
							66158			66158		

Ricoveri	66158	%
Condizioni	4231	6,395296
Procedure	427	0,645425
Altro	61500	92,95928



INDICATORI PER CONDIZIONI

sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	2034	48,07374	0-17	1		0			0			
M	2197	51,92626	18-39	2	110	2,59986	1	1720	40,6523	1	1416	33,4831
	4231	100	40-64	3	699	16,5209	2	1783	42,1413	2	2134	50,4611
			>65	4	3422	80,8792	3	495	11,6994	3	569	13,4547
				4231	100		4	233	5,50697	4	110	2,60109
							4231	100		4229	100	

INDICATORI PER PROCEDURE


sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	214	50,1171	0-17	1		0			0			
M	213	49,8829	18-39	2	48	11,2412	1	347	81,2646	1	247	57,8454
	427	100	40-64	3	141	33,0211	2	27	6,32319	2	134	31,3817
			>65	4	238	55,7377	3	32	7,49415	3	25	5,8548
				427			4	21	4,91803	4	21	4,91803
							427			427		

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Lombardia - Anno 2002

LOMBARDIA - ANNO 2002

	secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F		786415	52,155139	0-17	1	208909	13,85487	0	11816	0,783639	0	11816	0,783639
M		721423	47,844861	18-39	2	323755	21,47147	1	1247143	82,71068	1	1028735	68,22583
		1507838	100	40-64	3	425596	28,22558	2	172336	11,42934	2	367621	24,38067
				>65	4	549578	36,44808	3	53108	3,522129	3	86187	5,715932
					1507838	100		4	23435	1,554212	4	13479	0,893929
								1507838	100		1507838	100	

Ricoveri	1507838	100
Condizioni	77278	5,1250864
Procedure	46523	3,085411
appropriat	121343	8,0474826
PS02	309931	20,554662
resto PS	950330	63,026001
altro	2433	0,1613569
	1507838	100
		99,83864



INDICATORI PER CONDIZIONI

	secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F		40115	51,909987	0-17	1	0	0	0	0	0	0	0	
M		37163	48,090013	18-39	2	2737	3,541758	1	32664	42,26817	1	25304	32,74412
		77278	100	40-64	3	12456	16,11843	2	30672	39,69047	2	36443	47,15831
				>65	4	62085	80,33981	3	8810	11,4004	3	13262	17,16142
					77278	100		4	5132	6,640959	4	2269	2,936153
								77278	100		77278	100	

INDICATORI PER PROCEDURE

	secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F		15626	33,587688	0-17	1	598	1,285386	0	9	0,019345	0	9	0,019345
M		30897	66,412312	18-39	2	1105	2,375169	1	27060	58,16478	1	27060	58,16478
		46523	100	40-64	3	18090	38,88399	2	15246	32,77089	2	15246	32,77089
				>65	4	26730	57,45545	3	3343	7,185693	3	3343	7,185693
					46523	100		4	865	1,859295	4	865	1,859295
								46523	100		46523	100	

INDICATORE PS02						
Sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	
F	182342	58,833095	0-17	1	75787	24,45286
M	127589	41,166905	18-39	2	87536	28,24371
	309931	100	40-64	3	88421	28,52925
			>65	4	58187	18,77418
					309931	100

INDICATORI PS tutti tranne il 02						
Sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	
F	442057	46,516158	0-17	1	130034	13,68304
M	508273	53,483842	18-39	2	151570	15,9492
	950330	100	40-64	3	293043	30,83592
			>65	4	375683	39,53185
					950330	100


INDICATORI di APPROPRIATEZZA											
Sesso	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	105177	86,677435	0-17	1	255	0,210148	0	1	0	1	0,000824
M	16166	13,322565	18-39	2	80635	66,45212	1	112400	1	87700	72,27446
	121343	100	40-64	3	13568	11,18153	2	5354	2	27816	22,92345
			>65	4	26885	22,1562	3	2501	3	4873	4,015889
					121343	100	4	1087	4	953	0,785377
							121343		121343		100

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Piemonte - Anno 2002

PIEMONTE - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	276421	53,29522	0-17	1	76908	14,8282	0	5430	1,04713	0	5430	1,04693
M	242239	46,70478	18-39	2	107158	20,6605	1	423178	81,6064	1	345433	66,601
	518660	100	40-64	3	133176	25,6769	2	62965	12,1423	2	131537	25,3609
			>65	4	201418	38,8343	3	18104	3,49121	3	30578	5,89558
					518660	100	4	8883	1,71301	4	5682	1,09552
							518560	100		518660	100	

Ricoveri	518660	%
Condizioni	42449	8,18436
Procedure	16207	3,124783
Altro	460004	88,69086



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	21506	50,66315	0-17	1		0			0			
M	20943	49,33685	18-39	2	1042	2,45471	1	19836	46,729	1	16951	39,9326
	42449	100	40-64	3	7275	17,1382	2	16642	39,2047	2	18399	43,3438
			>65	4	34132	80,4071	3	3592	8,46192	3	5841	13,76
					42449	100	4	2379	5,60437	4	1258	2,96356
							42449			42449		

INDICATORI PER PROCEDURE


secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	5295	32,67107	0-17	1	104	0,6417	0	1	0,00617	0	1	0,00617
M	10912	67,32893	18-39	2	249	1,53637	1	13857	85,5001	1	9332	57,5801
	16207		40-64	3	6193	38,2119	2	1448	8,93441	2	5498	33,9236
			>65	4	9661	59,61	3	506	3,12211	3	1068	6,58975
					16207		4	395	2,43722	4	308	1,90041
							16207			16207		

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Toscana - Anno 2002

TOSCANA - ANNO 2002

sesto	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	278760	52,82357	0-17	1	65724	12,4544	0	5293	1,003	0	5293	1,003
M	248959	47,17643	18-39	2	104012	19,7097	1	421424	79,8577	1	341889	64,7862
	527719		40-64	3	128942	24,4338	2	74383	14,0952	2	145269	27,5277
			>65	4	229041	43,4021	3	18414	3,48936	3	30703	5,81806
					527719		4	8205	1,5548	4	4565	0,86504
								527719			527719	100

Ricoveri	527719	%
Condizioni	47374	8,977126
Procedure	14470	2,74199
Altro	465875	88,28088
		100



INDICATORI PER CONDIZIONI

sesto	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	24134	50,94356	0-17	1		0			0			
M	23240	49,05644	18-39	2	1037	2,18896	1	21566	45,5229	1	18996	40,0979
	47374	100	40-64	3	7045	14,871	2	19998	42,213	2	21694	45,7931
			>65	4	39292	82,94	3	3744	7,90307	3	5710	12,053
					47374	100	4	2066	4,36104	4	974	2,05598
								47374	100		47374	100

INDICATORI PER PROCEDURE


sesto	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	5020	34,69247	0-17	1	192		0	1		0	1	0,00691
M	9450	65,30753	18-39	2	214	1,47892	1	11623	80,3248	1	7286	50,3525
	14470	100	40-64	3	5095	35,2108	2	1903	13,1513	2	5902	40,7878
			>65	4	8969	61,9834	3	522	3,60746	3	997	6,89012
					14470		4	421	2,90947	4	284	1,96268
								14470			14470	

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure nella PA di Trento - Anno 2002

PA di TRENTO - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	35521	54,16355	0-17	1	10805	16,4758	0	186	0,28362	0	186	0,28362
M	30060	45,83645	18-39	2	14001	21,3492	1	52889	80,6468	1	43081	65,6913
	65581		40-64	3	15667	23,8895	2	9003	13,7281	2	18122	27,633
			>65	4	25108	38,2855	3	2459	3,74956	3	3660	5,58088
				65581			4	1044	1,59192	4	532	0,81121
							65581			65581		

Ricoveri	66158	%
Condizioni	4890	7,391396
Procedure	983	1,485837
Altro	60285	91,12277



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	2437	49,8364	0-17	1		0			0			
M	2453	50,1636	18-39	2	142	2,90389	1	2099	42,9243	1	1699	34,7444
	4890	100	40-64	3	795	16,2577	2	2029	41,4928	2	2382	48,7117
			>65	4	3953	80,8384	3	471	9,6319	3	673	13,7628
				4890	100		4	291	5,95092	4	136	2,78119
							4890	100		4890	100	

INDICATORI PER PROCEDURE

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	285	28,99288	0-17	1		0			0			
M	698	71,00712	18-39	2	5	0,50865	1	863	87,7925	1	486	49,4405
	983	100	40-64	3	383	38,9624	2	70	7,12106	2	424	43,1333
			>65	4	595	60,529	3	10	1,01729	3	45	4,57782
				983			4	40	4,06918	4	28	2,84842
							983			983		


Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure nel Lazio - Anno 2002

LAZIO - ANNO 2002

sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	475427	53,75452	0-17	1	133581	15,10344	0	8081	0,913684	0	8081	0,913684
M	409014	46,24548	18-39	2	196036	22,16496	1	746281	84,37883	1	623093	70,45049
	884441		40-64	3	240219	27,16055	2	91809	10,38045	2	203977	23,06282
			>65	4	314605	35,57106	3	22658	2,561844	3	41993	4,747971
					884441		4	15612	1,765183	4	7297	0,825041
							884441			884441		

Ricoveri	884441	%
Condizioni	49255	5,569054
Procedure	15167	1,714868
Altro	820019	92,71608

100



92,71607716

INDICATORI PER CONDIZIONI

sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	24177	49,08537	0-17	1		0			0			
M	25078	50,91463	18-39	2	1851	3,757994	1	24308	49,35133	1	19208	38,99706
	49255	100	40-64	3	9669	19,63049	2	17392	35,31012	2	22122	44,91321
			>65	4	37735	76,61151	3	3806	7,727134	3	6535	13,26769
					49255	100	4	3749	7,61141	4	1390	2,822049
							49255	100		49255	100	

INDICATORI PER PROCEDURE


sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	5208	34,33771	0-17	1	384	2,531812	0	1	0,006593	0	1	0,006593
M	9959	65,66229	18-39	2	438	2,887849	1	12751	84,07068	1	8852	58,36355
	15167	100	40-64	3	5897	38,88046	2	1417	9,342652	2	4908	32,35973
			>65	4	8448	55,69987	3	490	3,230698	3	1054	6,949298
					15167	100	4	508	3,349377	4	352	2,320828
							15167			15167	100	

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure nelle Marche - Anno 2002

MARCHE - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	119897	51,83525	0-17	1	30906	13,3616	0	263	0,1137	0	263	0,1137
M	111407	48,16475	18-39	2	44916	19,4186	1	187601	81,1058	1	153769	66,4792
	231304		40-64	3	54236	23,4479	2	31354	13,5553	2	62362	26,9611
			>65	4	101246	43,7718	3	8066	3,48719	3	12928	5,58918
				231304			4	4020	1,73797	4	1982	0,85688
							231304			231304		

Ricoveri	231304	%
Condizioni	20662	8,932833
Procedure	3726	1,610867
Altro	206916	89,4563



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	10230	49,51118	0-17	1		0			0			
M	10432	50,48882	18-39	2	485	2,3473	1	8851	42,8371	1	7875	38,1134
	20662	100	40-64	3	2822	13,6579	2	8763	42,4112	2	9716	47,0235
			>65	4	17355	83,9948	3	1839	8,9004	3	2570	12,4383
				20662	100		4	1209	5,85132	4	501	2,42474
							20662	100		20662		

INDICATORI PER PROCEDURE


secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	1290	34,62158	0-17	1	56		0		0			
M	2436	65,37842	18-39	2	52	1,3956	1	3201	85,9098	1	2108	56,5754
	3726	100	40-64	3	1349	36,205	2	278	7,46108	2	1314	35,2657
			>65	4	2269	60,8964	3	126	3,38164	3	216	5,7971
				3726			4	121	3,24745	4	88	2,36178
							3726			3726		

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Umbria - Anno 2002

UMBRIA - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	66314	51,18361	1	16563	12,7839	0	802	0,61901	0	802	0,61901
M	63247	48,81639	2	26642	20,5633	1	104563	80,7056	1	85608	66,0754
	129561	100	3	31917	24,6347	2	17400	13,43	2	35447	27,3593
			4	54439	42,018	3	4829	3,7272	3	6802	5,25004
			129561	100	4	1967	1,5182		4	902	0,6962
						129561	100		129561	100	

Ricoveri	129561	%
Condizioni	10688	8,249396
Procedure	2977	2,297759
Altro	115896	89,45284



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	5123	47,93226	0-17	1		0			0			
M	5565	52,06774	18-39	2	270	2,5262	1	4817	45,0692	1	4031	37,7152
	10688	100	40-64	3	1721	16,1022	2	4274	39,9888	2	5122	47,9229
			>65	4	8697	81,3716	3	1075	10,058	3	1347	12,6029
			10688	100	4	522	4,88398		4	188	1,75898	
						10688	100		10688			

INDICATORI PER PROCEDURE


secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	1129	37,92408	0-17	1		0		0	0		0	
M	1848	62,07592	18-39	2	83	2,78804	1	2502	84,0443	1	1570	52,7377
	2977	100	40-64	3	1112	37,353	2	270	9,06953	2	1136	38,1592
			>65	4	1782	59,8589	3	123	4,13168	3	205	6,88613
			2977	100	4	82	2,75445		4	66	2,217	
						2977	100		2977			

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Sicilia - Anno 2002

SICILIA - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	443782	51,79117	1	159010	18,5571	0	5818	0,67898	0	5818	0,67898
M	413086	48,20883	2	184904	21,5791	1	738093	86,1385	1	612483	71,4793
	856868	100	3	225331	26,297	2	87213	10,1781	2	204354	23,8489
			4	287623	33,5668	3	18497	2,15868	3	30402	3,54804
			856868	100	4	7247	0,84575	4	3811	0,44476	
						856868	100		856868	100	

Ricoveri	856868	%
Condizioni	48521	5,662599
Procedure	9595	1,119776
Altro	798752	93,21763



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	23561	48,55836	0-17	1		0			0			
M	24960	51,44164	18-39	2	1599	3,29548	1	25407	52,3629	1	19633	40,4629
	48521	100	40-64	3	9214	18,9897	2	17796	36,6769	2	23553	48,5419
			>65	4	37708	77,7148	3	3443	7,0959	3	4578	9,43509
			48521	100	4	1875	3,86431	4	757	1,56015		
						48521	100		48521			

INDICATORI PER PROCEDURE


secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	2748	28,63992	0-17	1	302	0	46	0,47942	0	46	0,47942	
M	6847	71,36008	18-39	2	127	1,32361	1	8013	83,5122	1	5258	54,7994
	9595	100	40-64	3	4291	44,7212	2	778	8,10839	2	3079	32,0896
			>65	4	4875	50,8077	3	384	4,00208	3	989	10,3075
			9595	100	4	374	3,89786	4	223	2,32413		
						9595	100		9595	100		

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Friuli Venezia Giulia - Anno 2002

FRIULI VENEZIA GIULIA - ANNO 2002

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	90930	53,69353	1	17265	10,1949	0	1153	0,68084	0	1153	0,68084
M	78420	46,30647	2	30032	17,7337	1	126765	74,8539	1	103893	61,3481
	169350	100	3	44256	26,1329	2	27148	16,0307	2	47603	28,1092
			4	77797	45,9386	3	9536	5,63094	3	13949	8,23679
				169350	100	4	4748	2,80366	4	2752	1,62504
							169350	100		169350	100

Ricoveri	169350	%
Condizioni	17944	10,59581
Procedure	4099	2,420431
Altro	147307	86,98376
		100



INDICATORI PER CONDIZIONI

secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	9557	53,26014	0-17	1		0			0			
M	8387	46,73986	18-39	2	291	1,62171	1	6296	35,0869	1	5523	30,7791
	17944	100	40-64	3	2425	13,5143	2	7864	43,8252	2	8547	47,6315
			>65	4	15228	84,864	3	2416	13,4641	3	3144	17,5212
				17944	100	4	1368	7,62372	4	730	4,06821	
							17944	100		17944		

INDICATORI PER PROCEDURE


secco	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	1598	38,98512	0-17	1		0	1	0,0244	0	1	0,0244	
M	2501	61,01488	18-39	2	84	2,04928	1	3238	78,9949	1	2131	51,9883
	4099	100	40-64	3	1380	33,6667	2	462	11,271	2	1387	33,8375
			>65	4	2635	64,284	3	227	5,53794	3	470	11,4662
				4099	100	4	171	4,17175	4	110	2,68358	
							4099	100		4099	100	

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Campania - Anno 2002

CAMPANIA - ANNO 2002

sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	430722	47,52291	1	174297	19,2307	0	6289	0,69389	0	6289	0,69389
M	475624	52,47709	2	226853	25,0294	1	790070	87,1709	1	684597	75,5337
	906346	100	3	240775	26,5655	2	85479	9,43117	2	181143	19,9861
			4	264421	29,1744	3	16926	1,8675	3	30356	3,34927
			906346	906346	100	4	7582	0,83655	4	3961	0,43703
						906346	906346	100	906346	906346	100

Ricoveri	906346	%
Condizioni	42192	4,655176
Procedure	12487	1,37773
Altro	851667	93,96709



INDICATORI PER CONDIZIONI

sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	20342	48,21293	0-17	1		0			0			
M	21850	51,78707	18-39	2	1728	4,09556	1	22312	52,8821	1	16180	38,3485
	42192	100	40-64	3	9964	23,6159	2	15146	35,8978	2	20782	49,2558
			>65	4	30500	72,2886	3	2997	7,10324	3	4423	10,483
			42192	42192	100	4	1737	4,11689	4	807	1,91268	
						42192	42192	100	42192	42192	100	


INDICATORI PER PROCEDURE

sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	3778	30,25547	0-17	1	340	2,72283	0	1	0,00801	0	1	0,00801
M	8709	69,74453	18-39	2	221	1,76984	1	10877	87,1066	1	8220	65,8285
	12487	100	40-64	3	6071	48,6186	2	899	7,19949	2	3448	27,6127
			>65	4	5855	46,8888	3	404	3,23536	3	615	4,92512
			12487	12487	100	4	306	2,45055	4	203	1,62569	
						12487	12487	100	12487	12487	100	

Allegato P4. Distribuzione delle covariate (sesso, classe di età, classe di rischio intrinseco di morte, classe di gravità) e grado di copertura degli indicatori di mortalità per condizioni cliniche e per procedure in Puglia - Anno 2002

PUGLIA - ANNO 2002											
sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%
F	401916	53,19466	1	123092	16,2916	0	5549	0,73443	0	5549	0,73443
M	353641	46,80534	2	180932	23,9468	1	648941	85,8891	1	544194	72,0255
	755557	100	3	201156	26,6235	2	77980	10,3209	2	174244	23,0617
			4	250377	33,1381	3	16605	2,19772	3	28501	3,77218
				755557	100	4	6482	0,85791	4	3069	0,40619
							755557	100		755557	100

Ricoveri	755557	%
Condizioni	36693	4,856417
Procedure	7072	0,935998
Altro	711792	94,20758



INDICATORI PER CONDIZIONI												
sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	18132	49,41542	0-17	1		0			0			
M	18561	50,58458	18-39	2	1400	3,81544	1	17971	48,9766	1	14148	38,5578
	36693	100	40-64	3	7069	19,2653	2	14614	39,8278	2	17966	48,963
			>65	4	28224	76,9193	3	2659	7,24661	3	4074	11,1029
				36693	100	4	1449	3,94898	4	505	1,37628	
							36693			36693		

INDICATORI PER PROCEDURE												
sezzo	frequenze	%	agecat	frequenze	%	mortal	frequenze	%	severe	frequenze	%	
F	2485	35,13857	0-17	1	96	1,35747	0		0			
M	4587	64,86143	18-39	2	242	3,42195	1	5892	83,3145	1	4221	59,6861
	7072	100	40-64	3	2911	41,1623	2	678	9,5871	2	2242	31,7025
			>65	4	3823	54,0583	3	317	4,48247	3	456	6,44796
				7072	100	4	185	2,61595	4	153	2,16346	
							7072	100		7072	100	